

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地 No.	1	RW白胚	2	3	4	5	6	7	8	
染色堅牢度	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色										
			汚染										
			液汚染										
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	酸	変退色									
			アルカリ	汚染									
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥										
			湿潤										
	水 (級)	JIS L0846:2004	変退色										
			汚染										
ドライクリーニング (級)	JIS L0860:2008 A-1法	変退色											
		汚染											
ドライクリーニング (級)	JIS L0860:2008 B-1法	液汚染											
		液汚染											
汗耐光 (級)	JIS L0888:2005 A法	酸											
昇華 (級)	JIS L0854:2013	アルカリ											
ホルムアルデヒド	JIS L1041:2011 B法	(μg/g)											
寸法変化率 (%)	浸せき法	JIS L1096:2010 D法	タテ										
			ヨコ										
	プレス法	JIS L1096:2010 H-2法	タテ										
ドライ法	JIS L1096:2010 J-1法	ヨコ											
物性	ヒリング (級)	JIS L1076:2012 ICI試験機法	5時間	3.5	(毛羽立ちあり)								
	接触冷温感 [q·max] (W/cm ²)	温度検出器と試験片の温度差 ΔT=20℃	裏面										
	混用率 (%)	JIS L1030-2:2012											
備考													
色	1	RW白胚	2	3	4	5	6	7	8				
生地本													

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	上海湘伊实业有限公司
	担当者	汤伟
	所在地	浙江省平湖市城西路899号
品名	品番	Thermo Feel
	色数	40/2 A60RY40 1点
依頼書記載混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
	ホルムアルデヒド	合格(色)・不合格(色)
	物性	

試験機関名	上海申馨奈辛格检测技术有限公司 一般財団法人 MENKEN 品質検査協会 法人 上海試験センター 上海市闵行区都会路1885号3F TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734		
受付	平成 30年 12月 10日		
発行	平成 30年 12月 11日		
	報告書 No.SH-	859095-1/1	
処理	作成	担当	確認
	沈琼	黄培莉	
添付白布			
混用率(%) JIS L 1030-2:2012			

当センターの書面による承認を経ずに試験報告書のコピー(全文コピーを除く)はご遠慮下さい